




Lamp



- Основа системы - базовый светодиодный модуль-лампа
- Светильник ViLamp = базовый модуль + индивидуальный корпус

НИЧЕГО ЛИШНЕГО



Рабочая t
диодов: **52° С**

Масса:
0,5 кг


Светоотдача:
160 лм/Вт

Мощность:
27 Вт

Материал корпуса:
ABS PC

Габариты:
220x140x30 мм

ДОБАВЛЯЕМ НУЖНОЕ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



Lamp

- Классический светильник в алюминиевом корпусе
- Уличное и промышленного освещения (в том числе в цехах с высокой концентрацией влаги и пыли)
- Крепежные пазы позволяют перемещать крепление или установить второй комплект для более точного позиционирования
- Дополнительно: узконаправленная оптика для акцентного промышленного света или широкая оптика для равномерного освещения шоссе и магистралей



КОНСТРУКЦИЯ:




ТИП КРЕПЛЕНИЯ:

Консольный



Универсальный



МОДИФИКАЦИИ:

27 Вт
> 4 000 лм



54 Вт
> 8 000 лм



81 Вт
> 12 000 лм



МАГИСТРАЛЬНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

vi | Lamp

- Традиционная форма
- Световой поток более 12 000 лм
- Освещения магистралей и автомобильных дорог категории А, В, С.
- Так же подходит для освещения придомовых территорий, парков, дорог общего пользования.



КОНСТРУКЦИЯ:



МОДИФИКАЦИИ:

27 Вт
> 4 000 лм

54 Вт
> 8 000 лм


81 Вт
> 12 000 лм

108 Вт
> 16 000 лм

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК




Lamp




- Подвесной прожектор для промышленных объектов
- Подвес на воздушную контактную сеть
- Легкий корпус – преимущество при монтаже на высоте
- Оптика с углом рассеивания 60 и 30 градусов для создания направленного света

КОНСТРУКЦИЯ



vi | Lamp



МОДИФИКАЦИИ:

27 Вт
> 4 000 лм



54 Вт
> 8 000 лм



81 Вт
> 12 000 лм



СВЕТИЛЬНИК ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ




Lamp

- Индивидуальный корпус по чертежам заказчика
- В качестве примера мы представляем свое видение уличного светильника традиционной формы
- Корпус в виде листа дерева – одной из самых совершенных и сбалансированных природой форм
- Такой светильник гармонично впишется в любой архитектурный проект
- Назначение – уличный светильник с креплением на консоль, предназначенный для освещения дворов, парков, улиц, автомобильных дорог и магистралей



КОНСТРУКЦИЯ



Lamp



МОДИФИКАЦИИ

27 Вт
> 4 000 лм

54 Вт
> 8 000 лм


81 Вт
> 12 000 лм

БАЗОВЫЙ




ТИП КРЕПЛЕНИЯ:

Консольный



Универсальный



МОДИФИКАЦИИ:

27 Вт
> 4 000 лм



54 Вт
> 8 000 лм



81 Вт
> 12 000 лм



108 Вт
> 16 000 лм